

---

**Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
101	Gefahrstelle
101-10	Flugbetrieb - Aufstellung rechts
101-11	Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts
101-12	Viehtrieb - Aufstellung rechts
101-13	Reiter - Aufstellung rechts
101-14	Amphibienwanderung - Aufstellung rechts
101-15	Steinschlag - Aufstellung rechts
101-20	Flugbetrieb - Aufstellung links
101-21	Fußgängerüberweg - Aufstellung links
101-22	Viehtrieb - Aufstellung links
101-23	Reiter - Aufstellung links
101-24	Amphibienwanderung - Aufstellung links
101-25	Steinschlag - Aufstellung links
101-51	Schnee- oder Eisglätte
101-52	Splitt, Schotter
101-53	Ufer
101-54	Unzureichendes Lichtraumprofil
101-55	Bewegliche Brücke
102	Kreuzung oder Einmündung
103	Kurve
103-10	Kurve - links
103-20	Kurve - rechts
105	Doppelkurve
105-10	Doppelkurve - zunächst links
105-20	Doppelkurve - zunächst rechts
108	Gefälle
108-4	Gefälle 4%
108-5	Gefälle 5%
108-6	Gefälle 6%
108-7	Gefälle 7%
108-8	Gefälle 8%
108-9	Gefälle 9%
108-10	Gefälle 10%
108-11	Gefälle 11%
108-12	Gefälle 12%
108-13	Gefälle 13%
108-14	Gefälle 14%
108-15	Gefälle 15%
108-16	Gefälle 16%
108-17	Gefälle 17%
108-18	Gefälle 18%
108-19	Gefälle 19%

---

**Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
108-20	Gefälle 20%
108-21	Gefälle 21%
108-22	Gefälle 22%
108-23	Gefälle 23%
108-24	Gefälle 24%
108-25	Gefälle 25%
110	Steigung
110-4	Steigung 4%
110-5	Steigung 5%
110-6	Steigung 6%
110-7	Steigung 7%
110-8	Steigung 8%
110-9	Steigung 9%
110-10	Steigung 10%
110-11	Steigung 11%
110-12	Steigung 12%
110-13	Steigung 13%
110-14	Steigung 14%
110-15	Steigung 15%
110-16	Steigung 16%
110-17	Steigung 17%
110-18	Steigung 18%
110-19	Steigung 19%
110-20	Steigung 20%
110-21	Steigung 21%
110-22	Steigung 22%
110-23	Steigung 23%
110-24	Steigung 24%
110-25	Steigung 25%
112	Unebene Fahrbahn
114	Schleuder- oder Rutschgefahr
117	Seitenwind
117-10	Seitenwind von rechts
117-20	Seitenwind von links
120	Verengte Fahrbahn
121	Einseitig verengte Fahrbahn
121-10	Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung rechts
121-20	Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung links
123	Arbeitsstelle
124	Stau
125	Gegenverkehr

---

---

**Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
131	Lichtzeichenanlage
133	Fußgänger
133-10	Fußgänger - Aufstellung rechts
133-20	Fußgänger - Aufstellung links
136	Kinder
136-10	Kinder - Aufstellung rechts
136-20	Kinder - Aufstellung links
138	Radverkehr
138-10	Radverkehr - Aufstellung rechts
138-20	Radverkehr - Aufstellung links
142	Wildwechsel
142-10	Wildwechsel - Aufstellung rechts
142-20	Wildwechsel - Aufstellung links
151	Bahnübergang
156	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake
156-10	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung rechts
156-11	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
156-20	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung links
156-21	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links
157	Dreistreifige Bake
157-10	Dreistreifige Bake - Aufstellung rechts
157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
157-20	Dreistreifige Bake - Aufstellung links
157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links
159	Zweistreifige Bake
159-10	Zweistreifige Bake - Aufstellung rechts
159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
159-20	Zweistreifige Bake - Aufstellung links
159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links
162	Einstreifige Bake
162-10	Einstreifige Bake - Aufstellung rechts
162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
162-20	Einstreifige Bake - Aufstellung links
162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

**Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
201	Andreaskreuz
201-50	Andreaskreuz - stehend
201-51	Andreaskreuz - stehend mit Blitzpfeil
201-52	Andreaskreuz - liegend
201-53	Andreaskreuz - liegend mit Blitzpfeil
205	Vorfahrt gewähren
206	Halt. Vorfahrt gewähren
208	Vorrang des Gegenverkehrs
209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts
209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links
209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus
211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts
211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links
214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts
214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder links
214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links
215	Kreisverkehr
220	Einbahnstraße
220-10	Einbahnstraße - linksweisend
220-20	Einbahnstraße - rechtsweisend
220-40	Einbahnstraße - doppelseitig (-10/ -20)
222	Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei
222-10	Vorgeschriebene Vorbeifahrt - links vorbei
223.1	Seitenstreifen befahren
223.1-50	Seitenstreifen befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.1-51	Seitenstreifen befahren - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.1-52	Seitenstreifen befahren - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2	Seitenstreifen nicht mehr befahren
223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3	Seitenstreifen räumen
223.3-50	Seitenstreifen räumen - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3-51	Seitenstreifen räumen - 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen
223.3-52	Seitenstreifen räumen - 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen
224	Haltestelle
224-40	Haltestelle - doppelseitig
224-41	Schulbushaltestelle - doppelseitig
224-51	Schulbushaltestelle

**Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
229	Steuerstand
229-10	Steuerstand - Anfang - Aufstellung rechts
229-11	Steuerstand - Ende - Aufstellung links
229-20	Steuerstand - Ende - Aufstellung rechts
229-21	Steuerstand - Anfang - Aufstellung links
229-30	Steuerstand - Mitte - Aufstellung rechts
229-31	Steuerstand - Mitte - Aufstellung links
237	Radweg
238	Reitweg
239	Gehweg
240	Gemeinsamer Geh- und Radweg
241	Getrennter Rad- und Gehweg
241-30	Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links
241-31	Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg rechts
242.1	Beginn einer Fußgängerzone
242.1-40	Beginn einer Fußgängerzone - doppelseitig (Rückseite Z 242.2)
242.2	Ende einer Fußgängerzone
244.1	Beginn einer Fahrradstraße
244.1-40	Beginn einer Fahrradstraße - doppelseitig (Rückseite Z 244.2)
244.2	Ende einer Fahrradstraße
245	Bussonderfahrstreifen
250	Verbot für Fahrzeuge aller Art
251	Verbot für Kraftwagen
253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
254	Verbot für Radverkehr
255	Verbot für Krafträder
257-50	Verbot für Mofas
257-51	Verbot für Reiter
257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke
257-53	Verbot für Viehtrieb
257-54	Verbot für Kraftomnibusse
257-55	Verbot für Personenkraftwagen
257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger
257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger
257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
259	Verbot für Fußgänger
260	Verbot für Kraftfahrzeuge

**Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
262	Tatsächliche Masse (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
263	Tatsächliche Achslast (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
264	Tatsächliche Breite (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
265	Tatsächliche Höhe (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
266	Tatsächliche Länge (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
267	Verbot der Einfahrt
268	Schneeketten vorgeschrieben
269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone
270.1-40	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone - doppelseitig (Rückseite Z 270.2)
270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone
272	Verbot des Wendens
273	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes (Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert)
274	Zulässige Höchstgeschwindigkeit
274-5	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
274-10	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
274-20	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
274-30	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
274-40	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
274-50	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
274-60	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
274-70	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
274-80	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
274-90	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
274-100	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
274-110	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
274-120	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
274-130	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone
274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - einseitig
274.1-40	Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig (Rückseite Z 274.2)
274.1-41	Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)
274.2	Ende einer Tempo 30-Zone
274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen

**Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
275	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit (Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert)
276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art
277	Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
278	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
278-5	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
278-10	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
278-20	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
278-30	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
278-40	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
278-50	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
278-60	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
278-70	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
278-80	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
278-90	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
278-100	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
278-110	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
278-120	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
278-130	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
279	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit (Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert)
280	Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art
281	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote
283	Absolutes Haltverbot
283-10	Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts
283-11	Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links
283-20	Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts
283-21	Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links
283-30	Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts
283-31	Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links
286	Eingeschränktes Haltverbot
286-10	Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts
286-11	Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links
286-20	Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts
286-21	Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links
286-30	Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts
286-31	Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links

---

**Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)**

Nr.: Bezeichnung

---

- 290.1 Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone  
290.1-40 Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone - doppelseitig (Rückseite Z 290.2)  
290.2 Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone

**Markierungen**

- 293 Fußgängerüberweg  
294 Haltlinie  
295 Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung  
296 Einseitige Fahrstreifenbegrenzung  
297 Pfeilmarkierungen  
297.1 Vorankündigungspfeil  
297.1-21 Vorankündigungspfeil - zur Anzeige eines Fahrstreifenendes  
298 Sperrfläche  
299 Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote



**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
301	Vorfahrt
306	Vorfahrtstraße
307	Ende der Vorfahrtstraße
308	Vorrang vor dem Gegenverkehr
310	Ortstafel Vorderseite
310-40	Ortstafel Vorderseite - doppelseitig (Rückseite Z 311)
311	Ortstafel Rückseite
314	Parken
314-10	Parken - Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)
314-20	Parken - Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)
314-30	Parken - Mitte (Aufstellung rechts oder links)
314-50	Parkhaus, Parkgarage
314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone
314.1-40	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone - doppelseitig (Rückseite Z 314.2)
314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone
315	Parken auf Gehwegen
315-50	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links
315-51	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Anfang
315-52	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Ende
315-53	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Mitte
315-55	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts
315-56	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Anfang
315-57	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Ende
315-58	Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Mitte
315-60	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links
315-61	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Anfang
315-62	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Ende
315-63	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Mitte
315-65	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts
315-66	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang
315-67	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Ende
315-68	Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte
315-70	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links
315-71	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang
315-72	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Ende
315-73	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte
315-75	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts
315-76	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang
315-77	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende
315-78	Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte
315-80	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
315-81	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang
315-82	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende
315-83	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte
315-85	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts
315-86	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang
315-87	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende
315-88	Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte
316	Parken und Reisen
316-50	Parken und Mitfahren
317	Wandererparkplatz
318	Parkscheibe
325.1	Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs
325.1-40	Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs - doppelseitig (Rückseite Z 325.2)
325.2	Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs
327	Tunnel
327-50	Tunnel mit Längenangabe in m
327-51	Tunnel mit Längenangabe in km
328	Nothalte- und Pannenbucht
330.1	Autobahn
330.2	Ende der Autobahn
331.1	Kraftfahrstraße
331.2	Ende der Kraftfahrstraße
332	Ausfahrttafel auf der Autobahn
332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn
332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn - in weiß
333	Ausfahrt von der Autobahn
333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn
333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn - in weiß
340	Leitlinie
341	Wartelinie
350	Fußgängerüberweg
350-10	Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts
350-20	Fußgängerüberweg - Aufstellung links
350-40	Fußgängerüberweg - doppelseitig (-10/ -20)
354	Wasserschutzgebiet
356	Verkehrshelfer

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
357	Sackgasse
357-50	Sackgasse - für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse
357-51	Sackgasse - für Fußgänger durchlässige Sackgasse
357-52	Sackgasse - für Radverkehr durchlässige Sackgasse
358	Erste Hilfe
363	Polizei
365-50	Fernsprecher
365-51	Notrufsäule
365-52	Tankstelle
365-53	Tankstelle mit Autogas
365-54	Tankstelle mit Erdgas
365-55	Autobahnhotel
365-56	Autobahngasthaus
365-57	Autobahnkiosk
365-58	Toilette
365-59	Autobahnkapelle
365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz
365-61	Informationsstelle
365-62	Pannenhilfe
365-63	Fußgängerunterführung
365-64	Fußgängerüberführung
365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge
365-66	Wasserstofftankstelle
365-67	Wohnmobilplatz
365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz
385	Ortshinweistafel
386.1	Touristischer Hinweis
386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Wegweiser linksweisend
386.1-11	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Vorwegweiser linksweisend
386.1-12	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Pfeilwegweiser linksweisend
386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Wegweiser rechtsweisend
386.1-21	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Vorwegweiser rechtsweisend
386.1-22	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Pfeilwegweiser rechtsweisend
386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Vor-/ Wegweiser geradeaus
386.1-40	Touristischer Hinweis als Wegweiser - Pfeilwegweiser doppelseitig
386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "in"
386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "via"
386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel - Variante "Richtung"
386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
386.2	Touristische Route
386.2-10	Touristische Route - Wegweiser linksweisend
386.2-11	Touristische Route - Vorwegweiser linksweisend
386.2-12	Touristische Route - Pfeilwegweiser linksweisend
386.2-20	Touristische Route - Wegweiser rechtsweisend
386.2-21	Touristische Route - Vorwegweiser rechtsweisend
386.2-22	Touristische Route - Pfeilwegweiser rechtsweisend
386.2-30	Touristische Route - Vor-/ Wegweiser geradeaus
386.2-40	Touristische Route - Pfeilwegweiser doppelseitig
386.2-51	Touristische Route - Hinweis mit Bezugsziel, Variante "via"
386.2-52	Touristische Route - Hinweis mit Bezugsziel, Variante "Richtung"
386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild
386.3	Touristische Unterrichtungstafel
386.3-50	Touristische Unterrichtungstafel - Erinnerungstafel gemäß "Brocken-Erklärung"
390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz
390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz
391	Mautpflichtige Strecke
392	Zollstelle
393	Informationstafel an Grenzübergangsstellen
394	Laternenring
394-50	Laternenring - Schild
401	Bundesstraßen
405	Autobahnen
406	Knotenpunkte der Autobahnen
406-50	Knotenpunkte der Autobahnen - ein- oder zweistellige Nummer
406-51	Knotenpunkte der Autobahnen - drei- oder mehrstellige Nummer
410	Europastraßen
415	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen
415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen - linksweisend
415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen - rechtsweisend
415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen - doppelseitig
418	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen
418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - linksweisend
418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - rechtsweisend
418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - doppelseitig
419	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung
419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung - linksweisend
419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung - rechtsweisend

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung - doppelseitig
421	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten
421-10	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - linksweisend
421-11	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - linksweisend
421-12	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - linksweisend
421-20	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend
421-21	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechtsweisend
421-22	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - rechtsweisend
421-40	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - doppelseitig
421-41	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - doppelseitig
421-42	Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - doppelseitig
422	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten
422-10	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - hier links
422-11	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - links einordnen
422-12	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - hier links
422-13	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - links einordnen
422-14	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - hier links
422-15	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - links einordnen
422-16	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - hier links
422-17	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - links einordnen
422-20	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - hier rechts
422-21	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechts einordnen
422-22	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - hier rechts
422-23	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechts einordnen
422-24	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - hier rechts
422-25	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - rechts einordnen

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
422-26	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - hier rechts
422-27	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - rechts einordnen
422-30	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - geradeaus
422-32	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - geradeaus
422-34	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - geradeaus
422-36	Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Radverkehr - geradeaus
430	Pfeilwegweiser zur Autobahn
430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn - linksweisend
430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn - rechtsweisend
430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn - doppelseitig
432	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung
432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung - linksweisend
432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung - rechtsweisend
432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung - doppelseitig
434	Tabellenwegweiser
434-50	Tabellenwegweiser - kompakte Form
434-51	Tabellenwegweiser - teilaufgelöste Form
434-52	Tabellenwegweiser - aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer
434-53	Tabellenwegweiser - aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer
437	Straßennamensschild
438	Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen
439	Gegliedertes Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen
440	Vorwegweiser zur Autobahn
441	Gegliedertes Vorwegweiser zur Autobahn
442	Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten
442-10	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - linksweisend
442-11	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - linksweisend
442-12	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - linksweisend
442-13	Radverkehr - linksweisend
442-20	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend
442-21	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechtsweisend
442-22	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - rechtsweisend
442-23	Radverkehr - rechtsweisend
442-50	KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - ohne Pfeilsymbol
442-51	Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - ohne Pfeilsymbol
442-52	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - ohne Pfeilsymbol
442-53	Radverkehr - ohne Pfeilsymbol
448	Ankündigungstafel

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
448-50	Ankündigungstafel - auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen
448.1	Autohof
449	Vorwegweiser auf Autobahnen
449-50	Vorwegweiser - auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen
450	Ankündigungsbake
450-50	Ankündigungsbake - einstreifig (100 m)
450-51	Ankündigungsbake - zweistreifig (200 m)
450-52	Ankündigungsbake - dreistreifig (300 m)
450-53	Ankündigungsbake - einstreifig (100 m, gelb)
450-54	Ankündigungsbake - zweistreifig (200 m, gelb)
450-55	Ankündigungsbake - dreistreifig (300 m, gelb)
453	Entfernungstafel
453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen
454	Umleitungswegweiser
454-10	Umleitungswegweiser - linksweisend
454-20	Umleitungswegweiser - rechtsweisend
454-40	Umleitungswegweiser - doppelseitig
455.1	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung
455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Vorankündigung links
455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier links
455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - links einordnen
455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - Vorankündigung rechts
455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier rechts
455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - rechts einordnen
455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - geradeaus
455.1-50	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - ohne Pfeilsymbol
455.2	Ende der Umleitung (in Verb. m. Z 455.1)
457.1	Umleitungsankündigung
457.2	Ende der Umleitung
458	Planskizze
460	Bedarfsumleitung
460-10	Bedarfsumleitung - Vorankündigung links
460-11	Bedarfsumleitung - hier links
460-12	Bedarfsumleitung - links einordnen
460-20	Bedarfsumleitung - Vorankündigung rechts
460-21	Bedarfsumleitung - hier rechts
460-22	Bedarfsumleitung - rechts einordnen
460-30	Bedarfsumleitung - geradeaus
460-50	Bedarfsumleitung - ohne Pfeilsymbol
466	Weiterführende Bedarfsumleitung

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
467.1	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung)
467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - linksweisend
467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - rechtsweisend
467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - geradeaus
467.2	Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)
501	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr
501-10	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach links
501-11	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links
501-12	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach links
501-13	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links, davon ein Fahrstreifen übergeleitet
501-14	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach links, davon ein Fahrstreifen übergeleitet
501-15	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach links, davon zwei Fahrstreifen übergeleitet
501-16	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach links und 1-streifig geradeaus
501-17	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach links und 2-streifig geradeaus
501-18	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links 1-streifig geradeaus
501-20	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts
501-21	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach rechts
501-22	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach rechts
501-23	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach rechts, davon ein Fahrstreifen übergeleitet
501-24	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach rechts, davon ein Fahrstreifen übergeleitet
501-25	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach rechts, davon zwei Fahrstreifen übergeleitet
501-26	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts und 1-streifig geradeaus
501-27	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts und 2-streifig geradeaus
501-28	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach rechts und 1-streifig geradeaus
505	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO
505-11	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO - 2-streifig nach links
505-12	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO - 3-streifig nach links
505-21	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO - 2-streifig nach rechts
505-22	Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO - 3-streifig nach rechts



**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
511	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr
511-10	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach links
511-11	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links
511-12	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach links
511-20	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts
511-21	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach rechts
511-22	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig nach rechts
511-25	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifige Verschwenkung auf den Seitenstreifen
511-26	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifige Verschwenkung, 1-streifig auf den Seitenstreifen
513	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr
513-10	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach links
513-11	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links
513-20	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts
513-21	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach rechts
514	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - mit Gegenverkehr
514-10	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - mit Gegenverkehr - 1-streifig nach links
514-20	Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - mit Gegenverkehr - 1-streifig nach rechts
515	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264
515-11	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 - 2-streifig nach links
515-12	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 - 3-streifig nach links
515-21	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 - 2-streifig nach rechts
515-22	Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 - 3-streifig nach rechts
521	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr
521-30	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig in Fahrtrichtung
521-31	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr - 3-streifig in Fahrtrichtung
521-32	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr - 4-streifig in Fahrtrichtung
521-33	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr - 5-streifig in Fahrtrichtung
522	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr
522-30	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 1-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
522-31	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
522-32	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 1-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
522-33	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
522-34	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 3-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
522-35	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 2-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
522-36	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 3-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
522-37	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 3-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
522-38	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 1-streifig in Fahrtrichtung und 3-streifig in Gegenrichtung
523	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 274
523-30	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 274 - 2-streifig in Fahrtrichtung
523-31	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 274 - 3-streifig in Fahrtrichtung
524	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253
524-30	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 - 2-streifig in Fahrtrichtung
524-31	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 - 3-streifig in Fahrtrichtung
524-32	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 - 4-streifig in Fahrtrichtung
524-33	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 - 5-streifig in Fahrtrichtung
525	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275
525-31	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275 - 3-streifig in Fahrtrichtung
526	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
526-31	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 - 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung
526-33	Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 - 2-streifig in Fahrtrichtung und 2-streifig in Gegenrichtung
531	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr
531-10	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug rechts, noch 1 Fahrstreifen
531-11	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug rechts, noch 2 Fahrstreifen
531-12	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug rechts, noch 3 Fahrstreifen
531-13	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug rechts, noch 4 Fahrstreifen
531-20	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug links, noch 1 Fahrstreifen
531-21	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug links, noch 2 Fahrstreifen
531-22	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug links, noch 3 Fahrstreifen
531-23	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug links, noch 4 Fahrstreifen

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
532	Einengungstafel - mit Gegenverkehr
532-10	Einengungstafel - mit Gegenverkehr - Einzug rechts, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
532-20	Einengungstafel - mit Gegenverkehr - Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
532-21	Einengungstafel - mit Gegenverkehr - Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
533	Trennungstafel
533-20	Trennungstafel - 2-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-21	Trennungstafel - 3-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab
533-22	Trennungstafel - 2-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
535	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 279
535-11	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 279 - Einzug rechts, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung
535-21	Einengungstafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 279 - Einzug links, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung
536	Einengungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279
536-20	Einengungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 - Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
536-21	Einengungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 - Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
537	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 278
537-30	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 278 - 2-streifig in Fahrtrichtung
537-31	Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 278 - 3-streifig in Fahrtrichtung
541	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr
541-10	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig plus Fahrstreifen links
541-11	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig plus Fahrstreifen links
541-20	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr - 1-streifig plus Fahrstreifen rechts
541-21	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig plus Fahrstreifen rechts
542	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr
542-10	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr - 1-streifig plus Fahrstreifen links und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
542-11	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr - 1-streifig plus Fahrstreifen links und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
545	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275
545-11	Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275 - 2-streifig plus Fahrstreifen links
546	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275
546-10	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 - 1-streifig plus Fahrstreifen links und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
546-11	Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 - 1-streifig plus Fahrstreifen links und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung

**Richtzeichen nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
550	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke
550-20	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke - 1-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-21	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke - 2-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-22	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke - 3-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
550-23	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke - 2-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
550-24	Zusammenführungstafel - an durchgehender Strecke - 3-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts
551	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke
551-20	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke - 1-streifig einmündend plus 1-streifig durchgehend
551-21	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke - 1-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
551-22	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke - 2-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend
551-23	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke - 2-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
551-24	Zusammenführungstafel - an einmündender Strecke - 1-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend
590	Blockumfahrung
590-10	Blockumfahrung rechts, links, links
590-11	Blockumfahrung rechts, rechts, rechts

**Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
600	Absperrschranke
600-30	Absperrschranke - 100 x 800
600-31	Absperrschranke - 100 x 1200
600-32	Absperrschranke - 100 x 1600
600-33	Absperrschranke - 250 x 1200
600-34	Absperrschranke - 250 x 1600
600-35	Absperrschranke - 250 x 2000
600-36	Absperrschranke - 250 x 2400
600-37	Absperrschranke - 500 x 1600
600-38	Absperrschranke - 500 x 2000
600-39	Absperrschranke - 500 x 2400
600-60	Sperrpfosten (Schraffur waagrecht)
605	Leitbake
605-10	Leitbake - Schraffenbake - Aufstellung rechts
605-11	Leitbake - Pfeilbake - Aufstellung rechts
605-12	Leitbake - Warnbake - Aufstellung rechts
605-13	Leitbake - Warnlichtbake - Aufstellung rechts
605-14	Leitbake - Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 - Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
605-20	Leitbake - Schraffenbake - Aufstellung links
605-21	Leitbake - Pfeilbake - Aufstellung links
605-22	Leitbake - Warnbake - Aufstellung links
605-23	Leitbake - Warnlichtbake - Aufstellung links
605-24	Leitbake - Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 - Aufstellung links mit Zeichen 222
605-40	Leitbake - Schraffenbake - doppelseitig (-10/ -20)
605-41	Leitbake - Schraffenbake - doppelseitig (-20/ -20)
605-42	Leitbake - Pfeilbake - doppelseitig (-11/ -21)
605-43	Leitbake - Pfeilbake - doppelseitig (-21/ -21)
605-44	Leitbake - Warnbake - doppelseitig (-12/ -22)
605-45	Leitbake - Warnbake - doppelseitig (-22/ -22)
610	Leitkegel
610-40	Leitkegel - Höhe = 300 (Ringhöhe 55 mm)
610-41	Leitkegel - Höhe = 500 (Ringhöhe 85 mm)
610-42	Leitkegel - Höhe = 750 (Ringhöhe 130 mm)
610-43	Leitkegel - Höhe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)
615	Fahrbare Absperrtafel
616	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil
616-30	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil - große Ausführung (3600 x 2200)
616-31	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil - kleine Ausführung (2500 x 1700)
620	Leitpfosten
620-40	Leitpfosten - rechts

**Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)**

Nr.:	Bezeichnung
620-41	Leitpfosten - links
625	Richtungstafel in Kurven
625-10	Richtungstafel in Kurven - linksweisend: 500 x 500
625-11	Richtungstafel in Kurven - linksweisend: 500 x 1500
625-12	Richtungstafel in Kurven - linksweisend: 500 x 2000
625-13	Richtungstafel in Kurven - linksweisend: 500 x 2500
625-20	Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend: 500 x 500
625-21	Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend: 500 x 1500
625-22	Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend: 500 x 2000
625-23	Richtungstafel in Kurven - rechtsweisend: 500 x 2500
626	Leitplatte
626-10	Leitplatte - Aufstellung rechts
626-20	Leitplatte - Aufstellung links
626-30	Leitplatte - 750 x 500
626-31	Leitplatte - 1200 x 600
626-32	Leitplatte - 2500 x 500
627	Leitmal
627-10	Leitmal - Anbringung rechts (senkrecht)
627-20	Leitmal - Anbringung links (senkrecht)
627-30	Leitmal - waagrecht
627-50	Leitmal - gebogen
628	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605)
628-10	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - Aufstellung rechts (mit 605-10)
628-11	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - Aufstellung rechts (mit 605-11)
628-20	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - Aufstellung links (mit 605-20)
628-21	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - Aufstellung links (mit 605-21)
628-40	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - doppelseitig (mit 605-40)
628-41	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - doppelseitig (mit 605-41)
628-42	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - doppelseitig (mit 605-42)
628-43	Leitschwelle mit Leitbake (Z 605) - doppelseitig (mit 605-43)
629	Leitbord mit Leitbake
629-10	Leitbord mit Leitbake - Aufstellung rechts (mit 605-10)
629-11	Leitbord mit Leitbake - Aufstellung rechts (mit 605-11)
629-20	Leitbord mit Leitbake - Aufstellung links (mit 605-20)
629-21	Leitbord mit Leitbake - Aufstellung links (mit 605-21)
629-40	Leitbord mit Leitbake - doppelseitig (mit 605-40)
629-41	Leitbord mit Leitbake - doppelseitig (mit 605-41)
629-42	Leitbord mit Leitbake - doppelseitig (mit 605-42)
629-43	Leitbord mit Leitbake - doppelseitig (mit 605-43)

---

**Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)**

---

Nr.:            Bezeichnung

---

630            Parkwarntafel  
630-10        Parkwarntafel - links vorbei  
630-20        Parkwarntafel - rechts vorbei

**Sonstige Zeichen der StVO**

Nr.:        Bezeichnung

---

720        Grünfeilschild



---

**Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO**

Nr.: Bezeichnung

---

**Allgemeine Zusatzzeichen**

1000	Richtungsangaben durch Pfeile
1000-10	Richtung, linksweisend
1000-11	Richtung der Gefahrstelle, linksweisend
1000-12	Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend
1000-13	Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis
1000-20	Richtung, rechtsweisend
1000-21	Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend
1000-22	Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend
1000-23	Umleitungsbeschilderung Viertelkreis
1000-30	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile
1000-31	Beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile
1000-32	Radverkehr kreuzt von links und rechts
1000-33	Radverkehr im Gegenverkehr
1000-34	Umleitungsbeschilderung Halbkreis
1001	Länge einer Strecke
1001-30	Auf ...m
1001-31	Auf ...km
1001-32	noch ...m
1001-33	noch ...km
1001-34	auf ...m (verbal)
1001-35	auf ...km (verbal)
1002	Verlauf der Vorfahrtstraße
1002-10	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach links
1002-11	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach links
1002-12	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von oben
1002-13	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von rechts
1002-14	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach links, Einmündung von unten
1002-20	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach rechts
1002-21	Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach rechts
1002-22	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von oben
1002-23	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von links
1002-24	Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach rechts, Einmündung von unten
1004	Entfernungsangaben
1004-30	Entfernungsangabe in m
1004-31	Entfernungsangabe in km
1004-32	Stop in 100 m

**Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO**

Nr.:	Bezeichnung
1005	Entfernungsangaben mit verbalem Zusatz
1005-30	Reißverschluss erst in ... m
1006	Hinweis auf Gefahren durch Sinnbild
1006-30	Schleudergefahr für Wohnwagenspanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen
1006-31	Unfallgefahr
1007	Hinweis auf Gefahren durch verbale Angabe
1007-30	Ölspur
1007-31	Rauch
1007-32	Rollsplitt
1007-33	Baustellenausfahrt
1007-34	Straßenschäden
1007-35	Verschmutzte Fahrbahn
1007-36	Sprengarbeiten
1007-37	Ausfahrt
1007-38	Baustellenverkehr
1007-39	Fehlende Fahrbahnmarkierung
1007-50	Unfall
1007-51	Hochwasser
1007-52	Neuer Fahrbahnbelag
1007-53	Spurrinnen
1007-54	Linksabbieger
1007-55	Skiabfahrt kreuzt
1007-56	Skiwanderweg kreuzt
1007-57	Kuppe
1007-58	Polizeikontrolle
1007-59	Ende Seitenstreifen in 200 m
1007-60	Seitenstreifen nicht befahrbar
1007-61	Nebel
1007-62	Zufahrt
1008	Hinweise auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehrsregelung
1008-30	Vorfahrt geändert
1008-31	Verkehrsführung geändert
1008-32	Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)
1008-33	Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)
1008-34	Keine Wendemöglichkeit
1010	Hinweise durch Sinnbild
1010-10	Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen
1010-11	Wintersport erlaubt
1010-12	Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen

---

**Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO**

Nr.:	Bezeichnung
1010-13	Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen
1010-14	Information Rollende Landstraße
1010-15	Information Leistungsumfang (zu Z 448.1)
1010-50	Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge
1010-51	Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
1010-52	Radverkehr
1010-53	Fußgänger
1010-54	Reiter
1010-55	Viehtrieb
1010-56	Straßenbahn
1010-57	Kraftomnibus
1010-58	Personenkraftwagen
1010-59	Personenkraftwagen mit Anhänger
1010-60	Lastkraftwagen mit Anhänger
1010-61	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
1010-62	Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds
1010-63	Mofas
1010-64	Gespannfuhrwerk
1010-65	E-Bikes
1010-66	Elektrisch betriebene Fahrzeuge
1010-67	Wohnmobile
1012	Sonstige Hinweise durch verbale Angaben
1012-30	Ladezone
1012-31	Ende
1012-32	Radfahrer absteigen
1012-33	Keine Mofas
1012-34	Grüne Welle bei xx km/h
1012-35	Bei Rot hier halten
1012-36	Lärmschutz
1012-37	Zuflussregelung
1012-38	Nebenstrecke
1012-50	Schule
1012-51	Kindergarten
1012-52	Altenheim
1012-53	Krankenhaus
1013	Besondere Hinweise zur Seitenstreifenfreigabe
1013-50	Seitenstreifen befahren
1013-51	Seitenstreifen räumen
1013-52	Ende in ... m

---

**Zusatzzeichen nach § 39 Absatz 3 StVO**

Nr.:            Bezeichnung

---

1014	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen
1014-50	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - B
1014-51	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - C
1014-52	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - D
1014-53	Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen - E

---

**Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO**

Nr.: Bezeichnung

---

**Zusatzzeichen mit Ausnahmen („frei“)**

1020	Personengruppen frei
1020-11	Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei
1020-12	Radverkehr und Anlieger frei
1020-13	Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen
1020-14	Wintersport frei
1020-30	Anlieger frei
1020-31	Anlieger oder Parken frei
1020-32	Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei
1022	Einspurige Fahrzeuge frei
1022-10	Radverkehr frei
1022-11	Mofas frei
1022-12	Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei
1022-13	E-Bikes frei
1022-14	Radverkehr und Mofas frei
1022-15	E-Bikes und Mofas frei
1024	Mehrspurige Fahrzeuge frei
1024-10	Personenkraftwagen frei
1024-11	Personenkraftwagen mit Anhänger frei
1024-12	Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei
1024-13	Lastkraftwagen mit Anhänger frei
1024-14	Kraftomnibus frei
1024-15	Schienenbahn frei
1024-16	Straßenbahn frei
1024-17	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei
1024-18	Gespannfuhrwerke frei
1024-19	Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen
1024-20	Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei
1026	Besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei (verbale Angabe)
1026-30	Taxi frei
1026-31	Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei
1026-32	Linienverkehr frei
1026-33	Einsatzfahrzeuge frei
1026-34	Krankenfahrzeuge frei
1026-35	Lieferverkehr frei
1026-36	Landwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-37	Forstwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-38	Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei
1026-39	Betriebs- und Versorgungsdienst frei

**Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO**

Nr.:	Bezeichnung
1026-60	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei
1026-61	Elektrofahrzeuge frei
1026-62	Gülletransport frei
1026-63	E-Bikes frei
1028	Sonstige Fahrzeug-, Personengruppen frei (verbale Angabe)
1028-30	Baustellenfahrzeuge frei
1028-31	Bis Baustelle frei
1028-32	Anlieger bis Baustelle frei
1028-33	Zufahrt bis ... frei
1028-34	Fährbenutzer frei
1031	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG
1031-50	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG - rote, gelbe und grüne Plakette
1031-51	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG - gelbe und grüne Plakette
1031-52	Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG - grüne Plakette

**Beschränkende Zusatzzeichen**

1040	Zeitangaben ohne Beschränkung auf Wochentage
1040-10	Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 - 16 h)
1040-30	Zeitliche Beschränkung (16 - 18 h)
1040-31	Zeitliche Beschränkung (8 - 11 h, 16 - 18 h)
1040-32	Parkscheibe 2 Stunden
1040-33	Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden
1040-34	Ab Zeitpunkt
1040-35	Lärmschutz (mit Zeitangabe)
1040-36	Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)
1042	Zeitangaben mit Beschränkung auf Wochentage
1042-30	Zeitliche Beschränkung (werktags)
1042-31	Zeitliche Beschränkung (werktags 18 - 19 h)
1042-32	Zeitliche Beschränkung (werktags 8:30 - 11:30 h, 16 - 18 h)
1042-33	Zeitliche Beschränkung (Mo - Fr, 16 - 18 h)
1042-34	Zeitliche Beschränkung (Di, Do, Fr, 16 - 18 h)
1042-35	Zeitliche Beschränkung (6 - 22 h an Sonn- und Feiertagen)
1042-36	Schulbus (tageszeitliche Benutzung)
1042-37	Parken Sa und So erlaubt
1042-38	Werktags außer samstags
1042-50	Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)
1042-51	Sa und So
1042-52	Sa, So und an Feiertagen
1042-53	Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z 101 oder 274)

---

**Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO**

Nr.:	Bezeichnung
1044	Personengruppen
1044-10	Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde
1044-11	Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...
1044-12	Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, mit Anzahl der Parkstände
1044-30	Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...
1048	Mehrspurige Fahrzeuge
1048-14	Nur Sattelkraftfahrzeuge
1048-15	Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger
1048-18	Nur Schienenbahnen
1048-20	Nur Personenkraftwagen mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
1049	Sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge
1049-11	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden
1049-12	Nur militärische Kettenfahrzeuge
1049-13	Nur Lkw (Zeichen 1010-51), Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)
1050	Fahrzeuge (verbale Angabe)
1050-30	Taxi
1050-31	... Taxen
1050-32	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs
1050-33	Elektrofahrzeuge
1052	Fahrzeuge mit besonderer Ladung
1052-30	Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
1052-31	Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
1053	Sonstige Beschränkungen
1053-30	Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt
1053-31	Mit Parkschein
1053-32	Gebührenpflichtig
1053-33	Massenangabe - 7,5 t
1053-34	Auf dem Seitenstreifen
1053-35	Bei Nässe
1053-36	Durchgangsverkehr
1053-37	Massenangabe - 12 t
1053-38	Querparken als Sinnbild
1053-39	Schrägparken als Sinnbild
1053-52	Nur innerhalb gekennzeichneteter Parkflächen
1053-53	Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen

---

**Zusatzzeichen nach § 41 Absatz 2 StVO**

Nr.: Bezeichnung

---

**Erweiternde Zusatzzeichen**

1060 Erweiternde Zusatzzeichen  
1060-31 Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen  
1060-32 Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen)  
1060-33 Massenangabe - 2,8 t."